ОСТОРОЖНО: ТУБЕРКУЛЁЗ!

Туберкулёз — это инфекционное заболевание.

Наиболее распространённый путь передачи туберкулёза — воздушно-капельный.

Туберкулёзная палочка при этом передаётся при контакте во время разговора, чихания, пения или кашля, а также через предметы обихода.

С 2013 года на территории Свердловской области отмечается тенденция снижения заболеваемости туберкулёзом. Тем не менее, показатель заболеваемости туберкулёзом в Свердловской области в 2018 году (73, 23 на 100 тыс. населения) превышает соответствующий показатель по Российской Федерации в 1, 8 раз.

В Туринском городском округе тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом также отмечается с 2013 года. Вместе с тем эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу продолжает оставаться напряженной. Показатели заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулёза значительно превышают средние по Свердловской области.

В 2018 году вновь зарегистрирован 31 больной активным туберкулёзом, в том числе туберкулёзом органов дыхания -31 (из них бациллярными формами -4). Среди детей в возрасте до 14 лет не выявлено.

По итогам 2018 года показатели заболеваемости туберкулёзом превысили средние по Свердловской области на 62%.

В 2018 году от туберкулёза умерло 7 больных.

С начала текущего года вновь зарегистрировано 4 больных туберкулёзом органов дыхания среди взрослых, в том числе больных бациллярными формами -1.

По информации Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на территории Свердловской области в 2018 году среди детей в возрасте до 14 лет выявлено 131 больных туберкулёзом (в том числе в возрасте до 1 года -6), среди подростков 15-17 лет -37.




- **2** БЦЖ в 7лет
- Детям с 1 года до 7 лет сделай пробу Манту
- 4 Детям с 8 лет до 17 лет сделай диаскинтест.



УРОК НОМЕР ДВА ТОЖЕ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ:




На дверных ручках. на лестничных в транспорте, на деньгах живут миллионы бактерий, в том числе и туберкулезная палочка.









В пыли может жить около года. Попадая с пылью в хательные ути, вызывает

заболевание.

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА

> Чтобы страшной болезни не дать себя в лапы, Запомните наши уроки, мамы и папы:

ЧЕТВЕРТЫЙ УРОК: молоко кипятить, СЫРОЕ МЯСО НЕ ЕСТЬ, молоко сыров не питы!

Туберкулезная палочка с продуктами питания от больного животного может попасть к человеку в желудок и вызвать заболевание туберкулезом.



ПЯТЫЙ УРОК НАШ БУДЕТ ТАКОЙ! БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, ЕСЛИ РЯДОМ БОЛЬНОЙ!

> Туберкулезная палочка при чихании и кашле разносится в радиусе 2-х метров.



СЛЕДУЕТ ДАЛЬШЕ **УРОК ШЕСТОЙ!** ты прошел ОБСЛЕДОВАНИЕ А ТЕ. КТО РЯДОМ С ТОБОЙ?

Ежегодное флюорографическое обследование позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда оне еще не опасно для окружающих, особенно детей.



Закаливание детей с раннего возраста позволяет укрепить защитные силы организма и активно противостоять туберкулезной инфекции.



ЗАРАЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ



ТУБЕРКУЛЕЗ

Вызывает микроб, называемый туберкулезной палочкой.



Она очень устойчива во внешней среде.

Болеют туберкулезом люди, животные, птицы.

Попадает возбудитель в организм при вдыхании пыли, с капельками слюны при разговоре, кашле, чихании.

Можно заразиться через продукты, полученные от больных животных.



ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ:

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ!

MABAÑ, BEFAÑ, IPLIFAÑI ПОДРУЖИСЬ СО СВЕЖИМ ВОЗДУХОМ И ВОДОЙ!



ПУСТЬ ПРИРОДА СТАНЕТ ТВОИМ ЛУЧШИМ ДРУГОМ!

правильно и ПОЛНОЦЕННО ПИТАЙСЯ!

ПОМНИ, что «Сила сохраняется в труде, здоровье - в режиме» Принимай пищу не реже 3-х раз в день Для твоего здоровья полезны: свежие фрукты, овощи, мясо и яйца, молочные продукты.

Обязательно пей молоко, кефир. простоквашу. Ешь творог, сыр, сметану. В них содержатся необходимые для тебя витамины: А. В. С.



ИЗБЕГАЙ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК!

НЕ КУРИ

платком.

НЕ ПРИНИМАЙ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И НАРКОТИКИ

НЕ САДИСЬ ЗА СТОЛ С ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ

НЕ пользуйся чужими: ГУБНОЙ ПОМАДОЙ.

СИГАРЕТАМИ, пожками. ТАРЕЛКАМИ, полотенцем, носовым



НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ ОТ ПРОБЫ МАНТУ!

Она поможет врачу узнать, болен ли ты и чем тебе помочь.

> В 1-ом классе НЕ ЗАБУДЬ

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ

по назначению врача



помни! ЧТОБЫ

CBOEBPEMEHHO выявить ТУБЕРКУЛЕЗ:

Ежегодно с 15 лет проходи

ФЛЮОРОГРА-ФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

